

DISPOSITIVO lett.a

FACCIALE SCYFKZ KN95 GB2626-2006 FILTRANTE FFP2 S/VALVOLA DPI  
MONOUSO



**【产品名称】** 一次性KN95立体防护  
**【型号规格】** 立体型(中码)  
**【产品材质】** 本品由非织造布热压而成  
面罩,可塑性材料制成的鼻梁  
口罩带组成。  
**【产品标准号】** GB26166-2006  
**【生产日期】** 详见包装  
**【有效期限】** 24个月  
**【产品片数】** 5片装  
**【质量等级】** 合格品





DISPOSITIVO lett. b.

FACCIALE (UNECH KN95) FILTRANTE FFP2 S/VALVOLA DPI MONOUSO;



UNECH

3D MASK  
Pharmacy

# UNECH

NOTHING BETTER THAN THIS

#### 使用说明:

- 佩戴前请检查口罩完好无损, 佩戴后请按压鼻梁条保证密闭性。
- 当使用者感到呼吸阻力变大, 口罩受污染如染有血迹或飞沫等异物等情况要立即更换。
- 本口罩不得改装、清洗。
- 本口罩不产生氧气, 不能在氧气浓度低于17%的环境下使用, 只能在通风良好的区域中使用。

#### 适用范围与限制:

适用于防护各类颗粒物(如粉尘、烟、雾和微生物), 不适用于防护有害气体和蒸气, 不适用于缺氧环境、水下作业、逃生和消防, 本产品不适合存在明火的作业场所(如焊接、铸造等) 本产品不更换过气元件;

#### 佩戴方式:



①



②



③



④



⑤

1. 打开口罩并覆盖于脸部;
2. 让口罩兜住下巴, 使鼻夹朝上;
3. 将耳带拉至耳后, 调整耳带至感觉尽可能舒适;
4. 将双手指置于金属鼻夹中部, 从中向两侧按照鼻梁形状向内按压, 直至将其完全按压成鼻梁形状为止。仅用单手捏口罩鼻夹可能会影响口罩的密合性;
5. 佩戴完毕后必须检查口罩与脸部的密合性;

#### 储存条件:

常温储存, 相对湿度不大于80%, 注意防火、防雨、防酸、防碱, 避免阳光直射

#### 企业信息:

委托企业: 浙江元超健康科技有限公司  
生产许可: 浙食药监械生产许20190028号  
生产地址: 浙江省东阳市经济开发区广福东街1199号15号厂房


生产企业: 东阳市金康医疗器械有限公司  
与项布文: 东阳市奥耀  
生产日期: 见合格证  
有效期限: 2年





**DISPOSITIVO lett. C.**

**FACCIALE (ANHUI ZHONGNAN) FILTRANTE FFP2 GB2626-2006 EN149 S/VALVOLA  
DPI MONOUSO;**





PROTECT  
(NON-MEDICAL)

GB2626-2006 KN95  
EN149:2001+A1:2009

50  
pcs

MADE IN CHINA  
CE





**DISPOSITIVO lett. d.**

**FACCIALE (JY-JUNYUE) FILTRANTE KN95 GB/2626-2006 EN 149 FFP2 S/VALVOLA  
DPI MONOUSO**








**DISPOSITIVO lett. e.**

**FACCIALE (WENZHOU XILIAN) FILTRANTE FFP2 KN95 GB2626-2006 EN 149  
S/VALVOLA DPI MONOUSO**





KN95

DISPOSITIVO lett. f.

FACCIALE (ZHONGKANG) FILTRANTE FFP2 KN95 GB2626-2006 EN 149 S/VALVOLA  
DPI MONOUSO








**DISPOSITIVO lett. g.**

**FACCIALE WENZHOU HUASAI FILTRANTE KN95 GB/2626-2006 EN 149 FFP2  
S/VALVOLA DPI MONOUSO**



#### ★ Attention

1. This product is suitable for the protection of air pollution in daily life.
2. This product cannot produce oxygen or prevent toxic gas from environment.
3. Children should wear it under the supervision of their adults.
4. Please store this product in a clean, hygienic, ventilated and dry environment.

#### ★ Specification

Product Name: 3D Protective Mask  
Inner/outer layer: 100% Non-Woven fabric  
Filtered layer: two-ply meltblown fabric  
Size: 15X10cm  
Package: 50 pcs  
Shelf life: 3 year

#### Wenzhou Huasai Commodity Co., Ltd.

Production address: No.1 Fenglan Road, Zhenglou standard workshop, Wanqian Town,  
Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China



**DISPOSITIVO lett. h.**

**FACCIALE - MASCHERINE FILTRANTI WENXIN FFP2 – KN 95**








**DISPOSITIVO lett. i.**

**FACCIALE - MASCHERINE FILTRANTI BI WEI KANG® CE 1282 – 9600 TYPE FILTER RESPIRATOR PRODOTTE DALLA YIWU BIWEIKANG LABOR PROTECTION PRODUCT CO. LTD**





BI WEI KANG  
GB2626-2006 KN95



## DISPOSITIVO lett. j.

FACCIALE (SIMFO KN95 – ZHYI – SURGIKA) FILTRANTE FFP2 DPI S/VALVOLA DPI EN 149 MONOUSO PER PROTEZIONE, DISTRIBUITE DALLA SOCIETÀ SURGIKA SRL CON SEDE IN LEVANE BUCINE (AR)





DISPOSITIVO lett. k.

FACCIALE (WENZHOU LEIKANG) FILTRANTE FFP3 S/VALVOLA EN 149, PRODOTTE DALLA WENZHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD









## DISPOSITIVO lett. I.

FACCIALE (XINNUOZI) FILTRANTE FFP3 S/VALVOLA GB2626-2006 EN149,  
PRODOTTE DALLA HAINING NUOZI MEDICAL EQUIPEMENT CO. LTD.









